




# Madetec

DA VIDA A LA MADERA



# ¿CÓMO ELEGIR EL PRODUCTO O SISTEMA MADETEC ADECUADO SEGÚN EL USO?



**DOMÉSTICO:** Productos aplicables a brocha y que los secamientos puedan adaptarse a la brochabilidad /nivelación. Ideal para elementos de madera que ya se encuentren instalados o en uso.



**PROFESIONAL:** Proyectos nuevos, grandes mantenimientos o producciones en serie, que requieran métodos de aplicación especializados (pistola, robot, cortina, entre otros), con secamiento rápido que permita alta productividad y que faciliten la aplicación en áreas especiales. Generalmente se aplican sobre piezas nuevas.

# MADERAS EN INTERIOR

## MADETEC AQUA ECO



### QUÉ ES

Sistema base agua de rápido secado, sella y da acabado, de uso interior que protege y decora, fácilmente superficies de madera en ambientes interiores expuestas al roce moderado.

### DÓNDE APLICARLO

Proteger y decorar con color la madera en interiores no expuesta al sol y a la humedad.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Brillante, semimate y mate.

Presentaciones: Cuarto, galón, caneca

Dilución y/o lavado de equipos con agua.

## MADETEC BARNIZ



### QUÉ ES

Barniz base solvente que proporciona protección a las superficies de madera sin desprenderse ni agrietarse.

### DÓNDE APLICARLO

Techos, puertas, zócalos, columnas, vigas, mesas decorativas y muebles de madera en general.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Brillante incoloro (Ref. SD -1) 18 colores tinturables brillantes con el sistema de color Pintuco®. Mate incoloro (Ref. 559)

Presentaciones: Galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos: Ajustador Ref.21132

## MADETEC BARNEX®



### QUÉ ES

Barniz transparente de alta protección y excelente dureza que proporciona un brillo superior.

### DÓNDE APLICARLO

Madera expuesta al roce moderado. Pasamanos, balcones, puertas, portones, mesas, cercas, saunas entre otros. No apto para usos en pisos.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Incoloro brillante

Presentaciones: Galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos: Ajustador Ref. 21132

# MADERAS EN INTERIOR

## MADETEC MADERBORDER



NO SE CUARTEA



PRÁCTICO EMPAQUE:  
FÁCIL APLICACIÓN



PINTABLE



ALTA LIJABILIDAD

### QUÉ ES

Masilla acrílica base agua para maderas, compatible con los sistemas de acabado como barnices decorativos, nitro, catalizado, bajo olor y poliuretano.

### DÓNDE APLICARLO

En cantos e imperfecciones en madera natural y tableros de MDF.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico



Uso Profesional

Acabados: Natural, teka y blanco

Presentaciones: Doypack 300 grs

## MADETEC SISTEMA NITRO



SELLADORES DE ALTO PODER DE RELLENO Y LIJABILIDAD



RAPIDO SECADO



FACIL APLICACIÓN

### QUÉ ES

Selladores y lacas monocomponentes.

### DÓNDE APLICARLO

Artesanías, bibliotecas, puertas, closet, zócalos, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS



Profesional

Acabados: Brillante y mate

Presentaciones: Cuñete, galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos:  
Thinner Ref.21219 o 21126

## MADETEC SISTEMA CATALIZADO



RÁPIDO SECADO



BUENA RESISTENCIA



BUENA TRANSPARENCIA EN SELLADORES Y LACAS



2 COMPONENTES

### QUÉ ES

Selladores, bases y lacas, de dos componentes.

### DÓNDE APLICARLO

Muebles de uso doméstico y comercial como comedores, salas, alcobas, muebles de oficina, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS



Profesional

Acabados: Brillante y mate incoloro transparente  
Brillante y semi mate en blancos y negros

Presentaciones: Cuñete, galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos:  
Thinner Ref. 21219 o 21126

Relación de mezcla:  
20:1 (Pintura: Catalizador)

# MADERAS EN INTERIOR

## MADETEC SISTEMA BAJO OLOR 2K



### QUÉ ES

Selladores, bases y lacas, de dos componentes e bajo olor y excelentes acabados.

### DÓNDE APLICARLO

Muebles línea hogar, muebles y juegos infantiles, comedores, salas, alcobas, muebles de oficina, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS



Profesional

Presentaciones: Cuñete y galón

Dilución y/o lavado de equipos:  
Ajustador Ref. 21204

Relación de mezcla:  
10:1 (Pintura: Catalizador)

## MADETEC SISTEMA POLIURETANO



### QUÉ ES

Selladores, base y acabados de dos componentes.

### DÓNDE APLICARLO

Muebles de uso doméstico y comercial como cocinas, comedores, salas, alcobas, panelería, muebles de oficina, muebles de jardín, fachadas, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Profesional

Presentaciones: Galón

Dilución y/o lavado de equipos:  
Ajustador Ref. 21125

Dilución y/o lavado de equipos:  
4:1:2 (Pintura: Catalizador: Solvente)

## MADETEC TINTES



### QUÉ ES

Tintes base solvente de uso interior que proporcionan un color transparente y uniforme, resaltando la veta de la madera. También pueden ser mezclados con las lacas de los sistemas (nitro, catalizado, bajo olor 2k y poliuretano).

### DÓNDE APLICARLO

Muebles, puertas, closets, mesas, cocinas y demás elementos de madera.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico



Uso Profesional

Presentaciones:  
Cuarto y dieciseisavos

Dilución y/o lavado de equipos:  
Thinner Ref. 21219 o 2112

# MADERAS EN EXTERIOR

## MADETEC BASE INMUNIZANTE



USO EXTERIOR



SOL Y LLUVIA



AYUDA A PROTEGER  
CONTRA HONGOS  
E INSECTOS

### QUÉ ES

Base preventiva contra hongos e insectos como termitas y gorgojos, ideal para todo tipo de madera (nuevas o en proceso de repinte). No debe ser usada como acabado final.

### DÓNDE APLICARLO

Vigas, postes, decks, estanterías, puertas, ventanas, pasamanos, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Presentaciones: Galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos:  
Ajustador Ref. 21132

## MADETEC BARNEX®



ALTA RESISTENCIA  
A RAYOS UV Y AGUA



EXCELENTE  
TRANSPARENCIA



ALTA RESISTENCIA  
AL RAYADO Y A  
LAS MANCHAS



ALTA  
FLEXIBILIDAD

### QUÉ ES

Barniz transparente de alta protección y excelente dureza que proporciona un brillo superior.

### DÓNDE APLICARLO

Madera expuesta al roce moderado. Pasamanos, balcones, puertas, portones, mesas, cercas, saunas entre otros. No apto para usos en pisos.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Incoloro brillante

Presentaciones: Galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos:  
Ajustador Ref. 21132

## MADETEC BARNEX® EXTRAPROTECCIÓN



EXCELENTE RESISTENCIA  
A RAYOS UV Y AGUA



EXCELENTE  
FLEXIBILIDAD



COLOR QUE  
PERDURA



AYUDA A PROTEGER  
CONTRA HONGOS,  
MOHOS E INSECTOS

### QUÉ ES

Barniz que protege la madera del sol, la lluvia, la humedad y el ataque de hongos. Contiene protectores solares y pigmentos especiales que lo hacen ideal para resistir la intemperie sin decolorarse.

### DÓNDE APLICARLO

Puertas, ventanas, balcones, techos, muebles de jardín, pasamanos, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Caramelo, caoba, incoloro semibrillante, mogano, nogal, pino, naranja, incoloro brillante

Presentaciones: Galón y cuarto

Dilución y/o lavado de equipos:  
Ajustador Ref. 21132

# MADERAS EN EXTERIOR

## MADETEC VARETA®



AHORRO DE DINERO



IDEAL PARA ESTACONES



ALTA PROTECCIÓN A LA INTEMPERIE



EVITA LA DEGRADACIÓN PREMATURA

### QUÉ ES

Recubrimiento impermeabilizante asfáltico para inmunizar la madera (parte exterior y bajo tierra), protegiéndola del sol, la lluvia, la humedad, aumentando su durabilidad y disminuyendo la reposición de los estacones.

### DÓNDE APLICARLO

Ideal para proteger estacones y madera en general que se encuentre expuesta a la intemperie agresiva en campo abierto.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Brillante negro

Uso doméstico

Presentaciones: Galón y caneca

Dilución y/o lavado de equipos:  
Ajustador Ref. 21132

## MADETEC SISTEMA POLIURETANO



EXCELENTE RESISTENCIA QUÍMICA



ALTA TRANSPARENCIA EN SELLADORES Y LACAS



ACABADOS PREMIUM INTERIOR Y EXTERIOR



2 COMPONENTES

### QUÉ ES

Sistema de selladores, base y acabados de dos componentes.

### DÓNDE APLICARLO

Muebles línea hogar, cocinas, comedores, salas, alcobas, panelería, muebles de oficina, muebles de jardín, fachadas, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Presentaciones: Galón

Dilución y/o lavado de equipos:  
Ajustador Ref. 21125

# PISOS EN MADERA EN INTERIOR

## MADETEC VITRIFLEX BASE AGUA



RESISTENTE A LA ABRASIÓN



RÁPIDO SECADO



FÁCIL APLICACIÓN



BASE AGUA

### QUÉ ES

Barniz poliuretano mono componente base agua, para pisos residenciales.

### DÓNDE APLICARLO

Pisos interiores de madera de uso residencial, escaleras, pasamanos y mesas. No apto para uso en superficies que vayan a estar expuestas a los rayos del sol y a la humedad.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Incoloros brillante y semimate

Uso doméstico interior

Presentaciones: Galón y cuarto

## MADETEC PISOS TRÁFICO ALTO



2 COMPONENTES



ALTO BRILLO



ALTA RESISTENCIA AL RAYADO



### QUÉ ES

Poliuretano base solvente en 2 componentes, los cuales se deben mezclar en las mismas proporciones, Componente A (Barniz) + Componente B (Catalizador).

### DÓNDE APLICARLO

Pisos de madera en áreas comerciales, pasamanos, canchas deportivas, bares y mesas. No apto para uso en superficies que vayan a estar expuestas a los rayos del sol y a la humedad.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico

Acabados: Incoloro brillante.

Presentaciones: Galón y cuarto

Lavado de equipos: Ajustador Ref. 21116

Relación de mezcla: 1:1 (Barniz: Catalizador)

# PISOS EN MADERA EN INTERIOR/EXTERIOR

## MADETEC IMPREGNANTE WOOD STAIN



### QUÉ ES

Protector alquídico base solvente no formador de película (tipo lasur), que resalta la veta de la madera, brinda protección a la intemperie incluso en ambientes marinos y tiene resistencia a la abrasión moderada.

### DÓNDE APLICARLO

Decks, muebles de jardín, puertas, ventanas, fachadas, pérgolas, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico    Uso Profesional

Acabados: Semi - mate

Colores: Incoloro, limba, teka, castaño, nogal claro, café tropical.

Presentaciones: Galón y cuarto

Lavado de equipos: Ajustador Ref. 21132

## MADETEC IMPREGNANTE ECO



### QUÉ ES

Protector base agua no formador de película (tipo lasur) que decora y protege las maderas conservando la veta natural.

### DÓNDE APLICARLO

Decks, muebles de jardín, puertas, ventanas, fachadas, pérgolas, entre otros.

### CARACTERÍSTICAS



Uso Doméstico    Uso Profesional

Acabados: Semi - mate

Colores: Incoloro, limba, teka, castaño, nogal claro, café tropical.

Presentaciones: Galón y cuarto

Lavado de equipos: Preparación lista para su uso



**El Color de la Calidad<sup>®</sup>**

**Servicio al cliente**   
**018000 111 247**



ENCUENTRA ESTE  
CATÁLOGO DIGITAL  
INGRESANDO AQUÍ

DESCARGA  
NUESTRA APP



[www.pintuco.com.co](http://www.pintuco.com.co)

